

6 PRIEDAS

Medžių inventORIZACIJOS su arboristiniu
būklės vertinimu ataskaita



ARBORISTO PASLAUGOS, MEDŽIŲ PRIEŽIŪRA,
KONSULTACIJOS ŽELDINIMO KLAUSIMAIŠ
INFO@SODOSALA.LT +37061706414

MEDŽIŲ, ESANČIŲ UKMERGĖJE, MOKYKLOS G.2, INVENTORIZAVIMAS SU ARBORISTINIŲ BŪKLĖS VERTINIMU

Parengė: MB „Sodo sala“
arboristas Stasys Mikailionis

2025-11-10
Vilnius

Užsakovas: Archipoint LT, UAB

Užsakovo atstovas:



Užsakovo adresas:

Objektas: Mokyklos g. 2, Ukmergėje. Žemės sklypas –
Unikalus daikto numeris: 4400-5152-8975

Užduoties turinys: Medžių, pažymėtų topografiniame plane, esančių
Mokyklos g. 2, Ukmergėje, inventorizavimas su
arboristiniu būklės vertinimu.

Apžiūros data: 2025.11.09

Turinys

1. Aiškinamasis raštas	4
1.1. Trumpa želdynų charakteristika	4
1.2. Vertinimo metodika	4
1.3. Detalesnė želdynų charakteristika	6
2. Sklypo planas	6
3. Želdinių inventorizavimo ir įvertinimo lentelė	8
4. Fotofiksacija	11
5. Išvados	15
6. Arboristo kvalifikacija	16

1. Aiškinamasis raštas

Medžių būklės įvertinimas atliekamas natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius.

1.1. Trumpa želdynų charakteristika

Bendra želdynų būklė:	Gera
Veja (pieva):	Laukinė pieva 0,856 ha, plika žemė 0,56 ha
Gėlynai:	Nėra
Vėjavartos ir vėjalaužos:	Yra nulaužtas vienas medis.
Želdyno inžinerinės dangos:	Sklypas šiaurinėje ir šiaurės rytinėje dalyje ribojasi su asfaltuota aikšte bei dviračių – pėsčiųjų taku.
Želdyno gamtiniai elementai:	Teritorijos lygi
Želdyno teritorijoje esantys valstybės ar savivaldybių saugomi objektai ir jų pavadinimai:	• Gamtos paveldo (medžiai, rieduliai, reljefo formos ir kt.): nežinoma • Kultūros paveldo (archeologiniai, memorialiniai, architektūriniai, inžineriniai ir dailės): nežinoma

1.2. Vertinimo metodika

Inventorizuojamų medžių apžiūra atlikta 2025.11.09. Inventorizacija atliekama natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, bei užpildant Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelę (lentelę). Žemės, kurioje auga medžiai, naudojimo paskirtis – **Kita**, naudojimo būdas – **Komercinės paskirties objektų teritorijos**. Inventorizacija parengta vadovaujantis šiais dokumentais:

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206;

Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ pakeitimą 2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. D1-289.

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. D1-370 redakcija).

1. Želdinių būklė vertinama pagal:

1.1. genėjimo intensyvumo laipsnį;

- 1.2. defoliacijos laipsnį;
 - 1.3. ligų intensyvumą;
 - 1.4. kenkėjų gausumą ir želdinio pažeidimo laipsnį;
 - 1.5. medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą.
 2. Būklė vertinama pagal 5 balų skalę: 1 – gera, 2 – patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys, 0 – klasifikatorius netaikomas.
 3. Želdinių būklė vertinama vizualiai (apžiūrint vietoje), želdinius lyginant su tokios pat rūšies geros būklės želdiniais.
 4. Želdinys netekusiu gyvybinių funkcijų pripažįstamas, kai pažeidžiamos želdinio gyvybinės funkcijos ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo. Tokie želdiniai žymimi kaip žuvę, jų būklė pagal kitus rodiklius nevertinami.
 5. Bendra želdinio būklė nustatoma pagal 1 punkte įvertintos blogiausios būklės balą.
 6. Želdinių būklės vertinimas pagal genėjimo intensyvumo laipsnį (krūmų genėjimo intensyvumo laipsnis nenustatomas):
 - 6.1. 1 (gera) – laja negenėta arba nupjauta iki 1/5 lajos viršūnės (nepažeidžiant centrinio kamieno) ir šoninių šakų, lapija tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos, krūmai normaliai išsivystę, sveiki, lapija tanki per visą augalo aukštį;
 - 6.2. 2 (patenkinama) – nugenėta 1/2–2/3 medžio lajos, išpjauta dalis iš kamieno išaugusių pagrindinių šakų;
 - 6.3. 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos;
 - 6.4. 4 (bloga) – nupjauta visa laja, paliktas tik kamienas (išskyrus spygliuočius medžius, kurie tokiu atveju dėl gyvybinių funkcijų pažeidimo pripažįstami žuvusiais).
 7. Želdinių būklės vertinimas pagal defoliacijos laipsnį (be želdinių defoliacijos esant teršalų poveikiui gali vykti asimiliacijos aparato dechromacija (spyglių ar lapų natūralios spalvos pokyčiai – pageltimas, parudavimas). Ji vertinama analogiškai lapų defoliacijai):
 - 7.1. 1 (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva būdinga želdinio rūšiai;
 - 7.2. 2 (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdiniai sveiki, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnesnis sulapojimas, forma neretai asimetriška;
 - 7.3. 3 (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51–75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų;
 - 7.4. 4 (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.).
 8. Želdinių būklės vertinimas pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį:
 - 8.1. 1 (gera) – nepažeisti arba silpnai pažeisti kenkėjų ir ligų (lapai ar spygliai sveiki arba ligų ar kenkėjų pažeista < 1/4 jų kiekio);
 - 8.2. 2 (patenkinama) – vidutinis pažeidimas (ligų ar kenkėjų pažeista nuo 1/4 iki 1/2 lapų ar spyglių);
 - 8.3. 3 (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2–2/3 lapų ar spyglių, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų.
 - 8.4. 4 (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų ar spyglių, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų.
 9. Želdinio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas (eglė ir uosis yra ypač jautrūs žievės (kamieno) mechaniniams pažeidimams, todėl 1 balu vertinami tik sveiki (nepažeisti) medžiai, o jei bent viena žaizda yra platesnė negu 3 cm, jie vertinami kaip blogos būklės):
 - 9.1. 1 (gera) – sveikas ar silpnai pažeistas tik nedidelis žievės plotelis (< 30 cm²);
 - 9.2. 2 (patenkinama) – yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos (30–49 cm²), medieną pūdančių grybų pažeistas 50–300 cm² žievės plotas);
 - 9.3. 3 (nepatenkinama) – yra viena ar kelios kelerių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm²), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;
 - 9.4. 4 (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno).
- Jei vertinamo medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės (pažeidimo) balas pagal bet kurį iš paminėtų kriterijų.

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais. Jei vertinamo medžio būklę inventORIZACIJOS metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės balas (pvz., jei genėjimo intensyvumo laipsnis yra 2 balai, defoliacija – 1 balas, o kamieno mechaninis pažeidimas – 3 balai, tai bendra medžio būklė vertinama 3 balais).

Vertinimui naudojami instrumentai: aukštimalis/tolimalis Nikon Forestry PRO II (aukščio nustatymui - augalams iki 2 m – 0,1 m tikslumu, nuo 2 iki 6 m – 0,3 m tikslumu, aukštesniems nei 6 m – 0,5 m tikslumu), juosta medžio skersmens matavimui 5m Bandmab K.84-515 (matuoti iki 164 cm kamieno skersmenis, 2 mm tikslumu), lazerinis atstumo matuoklis Bosch GLM 50-25G (matuoti lajos projekciją pasaulio krypčių atžvilgiu, 0,1 m tikslumu), Soil Probe CM503 nerūdijančio plieno zondas – smaigas suslėgto/suplūkto grunto aptikimui, žiūronai Fomei Eagle 7x50ZCF.

Užsakovas turi turėti omenyje, kad vertinimai ir metodikos nėra absoliučios ir yra ribotos. Laikotarpis, kuriam vertinamas medis, jokių būdu negali būti laikomas kaip medžių grėsmės keliamo pavojaus „garantinis laikotarpis“.

1.3. Detalesnė želdynų charakteristika

Adresas Mokyklos g. 2 yra pietrytinėje Ukmergės miesto dalyje. Sklypas šiaurėje ribojasi su degalinės teritorija (Dariaus ir Girėno g.), rytuose su Antakalnio gatve, pėsčiųjų bei dviračių taku, o pietuose ir vakaruose – Mokyklos gatve.

Medžiai auga susikongravę ties vakarine sklypo riba. Sklypo teritorija lygi, didžioji jo dalis apaugusi laukine pieva, likusi dalis neseniai išlyginta teritorija, todėl žolinė danga dar neatsikūrusi.

REGIA duomenimis, aplink sklypą pravestos ESO 10 kV ir 0.4 kV požeminės elektros linijos. Taip pat ties rytine sklypo kraštine, per sklypą eina ESO dujų vidutinio slėgio skirstomasis vamzdynas, bei vandens tiekimo ir nuotekų AZ.

Vertinami želdiniai auga susikongravę ties vakarine sklypo riba

Pomedžiuose – laukinės pievos augalai. Teritorija neapleista.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, prie Aplinkos ministerijos, 1991 – 2020 m. duomenis:

Vidutinė metinė oro temperatūra +7,4 °C; Sąlyginis metinis oro drėgnumas 78 %; Vidutinis metinis kritulių kiekis 656 mm; Vidutinis metinis vėjo greitis – 3,1m/s; Vyraujanti vėjo kryptis – vakarų, pietvakarių.

2. Sklypo planas

Žymėjimas brėžinyje: K8; Ø36(1)

K – medžio rūšis; 8 – medžio eilės numeris brėžinyje / inventORIZAVIMO kortelėje; juodais skaičiais sužymėti medžių inventORINIAI numeriai atsispindintys inventORIZAVIMO kortelėje; Ø36 – kamieno diamETRAS 1,3m aukštyje; (1) – medžio būklės indeksas.

3. Želdinių inventorizavimo ir įvertinimo lentelė

Želdinių (ar želdinių grupių) numeriai plane ir lentelėje pateikiami pagal topografijos planą.

Eil. Nr.	Nr. Plane/nuotraukoje	Apžiūros data	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno (-ų) diametras 1.3m aukštyje (cm)	Aukštis, m	Lajos projekcija nuo ašies Š/R/P/V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Abiotiniai/biotiniai veiksniai	Pastabos	Siūlomos/būtinės arboristinės/tvarkymo priemonės
Mokyklos g. 2, Ukmergė											
1	GI1	2025.11.09	Baltasis gluosnis	<i>Salix alba</i>	51,5	6,7	4,7;3,9;3,9;5,2	2	Polajyje komunikacijų šuliniai, Daug sausų šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
2	K2	2025.11.09	Uosialapis klevas	<i>Acer negundo</i>	58,5 ir 12,2	8,4	6;5,9;5,7;7	2	Polajyje komunikacijų šuliniai,	Nesaugomas, invazinis	Medžio šalinimas
3	K3	2025.11.09	Uosialapis klevas	<i>Acer negundo</i>	24,5	8,2	3;2,4;4,2;4,8	2	Neproporcinga laja	Nesaugomas, invazinis	Medžio šalinimas
4	P4	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17,8	8,0	3,9;3,2;1,3;2,6	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Nesaugomas	Lajos priežiūros genėjimas
5	P5	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	25,2 ir 8,3	7,5	2,8;2,2;2,7;4	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
6	P6	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	26,5 ir 24,7	7,8	4,1;4,9;4,8;2,9	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
7	P7	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	21; 17,8 ir 18,2	7,0	3;3,6;3;3,1	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
8	P8	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	30,8; 16; 18,3 ir 22,5	7,7	3,1;3,5;3,3;4	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
9	P9	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20,2; 20,5 ir 17	8,1	3,9;3,7;3,6;3,2	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
10	P10	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	21; 11 ir 35,2	9,3	4,1;4,2;4,2;2,9	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
11	P11	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	27,4 ir 13,3	7,4	2,8;4;4,1;3,4	1	Nedidelis kiekis sausų šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas

Eil. Nr.	Nr. Plane/nuotraukoje	Apžiūros data	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno (-ų) diametras 1.3m aukštyje (cm)	Aukštis, m	Lajos projekcija nuo ašies Š/R/P/V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Abiotiniai/biotiniai veiksniai	Pastabos	Siūlomoms/būtinoms arboristinėms/tvarkymo priemonėms
12	P12	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	19,2	7,5	3,3;3,4;2,2;2,8	1	Pakelta laja, nedidelis kiekis sausų šakų	Nesaugomas	Lajos priežiūros genėjimas
13	P13	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	42,1	8,3	3,7;4,2;4,8;4,6	1	Pakelta laja	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
14	P14	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16,7 ir 17,2	7,7	2,5;2,7;3,2;2,4	1	Pakelta laja	Nesaugomas	--
15	P15	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17,5; 10,2; 16; 9 ir 23	6,8	3,5;3,3;3,4;3,8	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
16	P16	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	34,3	7,5	3,4;3,8;4,3;3,6	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
17	P17	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	31,5	7,3	3,3;2,2;3,4;4,1	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
18	P18	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	35,5	7,8	3,1;3,8;3,2;2,6	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
19	P19	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	32,5 ir 19,2	8,3	3,8;3,4;3,5;3,2	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
20	P20	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	21,2	7,9	2,1;1,6;2,4;2	1	Pakelta laja	Saugomas	--
21	P21	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	33,5	7,5	3,8;3,9;3,3;3,2	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
22	P22	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	9,5; 13,5; 17; 18; 21,5 ir 19	7,5	4,1;4;3,8;3;8	1	Daug sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
23	P23	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	11,0	4,0	2;2,3;2,3;0	3	Stelbiamas, be viršūnės	Nesaugomas	Medžio šalinimas
24	P24	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	--	--	--	5	Žuvęs	Nesaugomas	Medžio šalinimas
25	P25	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20,5 ir 17,3	7,7	2,2;2,8;3;2,1	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas


Eil. Nr.	Nr. Plane/nuotraukoje	Apžiūros data	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno (-ų) diametras 1.3m aukštyje (cm)	Aukštis, m	Lajos projekcija nuo ašies Š/R/P/V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Abiotiniai/biotiniai veiksniai	Pastabos	Siūlomos/būtinės arboristinės/tvarkymo priemonės
26	P26	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	34,0	8,0	3,9;3,1;3,9;2,6	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
27	P27	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	32,5	7,3	3,3;3;3,4;3,2	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
28	P28	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	11 ir 18,2	6,7	3,4;3,8;2,5;3	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Nesaugomas	Lajos priežiūros genėjimas
29	P29	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22,2 ir 23	8,0	3,4;3,3;3,2;3,2	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Saugomas	Lajos priežiūros genėjimas
30	SI30	2025.11.09	Kaukazinė slyva	<i>Prunus cerasifera</i>	8; 8,5; 7,5 ir 6,2	3,3	2,9;3,3;3,2,3	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Nesaugomas	Lajos priežiūros genėjimas arba šalinimas
31	SI31	2025.11.09	Kaukazinė slyva	<i>Prunus cerasifera</i>	8; 8; 8,4 ir 12,5	4,0	3,3;2,7;3,3,1	3	Netinkamas genėjimas, grybų vaisiakūniai	Nesaugomas	Lajos priežiūros genėjimas arba šalinimas
32	P32	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22,5	4,3	2,8;4,1;4,2,8	4	Nulaužta pusė medžio aukščio	Saugomas	Medžio šalinimas
33	P33	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15,5; 13,7; 13,2 ir 12,5	6,5	2,8;2,8;2,4;3,6	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Nesaugomas	Lajos priežiūros genėjimas arba šalinimas
34	P34	2025.11.09	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18,5	6,3	2,1;3,3;3,1,7	1	Nedidelis kiekis sausų bei besipinančių šakų	Nesaugomas	Lajos priežiūros genėjimas arba šalinimas

4. Fotofiksacija


Pateikiamos nuotraukos iliustruojančios medžių ir aplinkos būklę.




Pav. Nr.1. Šiaurinė medžių pusė.




Pav. Nr.2. Rytinė medžių pusė.




Pav. Nr.3. Rytinė medžių pusė.



Pav. Nr.4. Šiaurinė medžių pusė.




Pav. Nr.5. Vakarinė medžių pusė.




Pav. Nr.6. Vakarinė medžių pusė.



Pav. Nr.7. Rytinė medžių pusė.



Pav. Nr.8. Pietinė medžių pusė.



Pav. Nr.9. Rytinė medžių pusė.

5. Išvados

Inventorizacijos metu įvertinta topografiniame plane pažymėtų trisdešimt keturių medžių būklė. Nustatytos tokios medžių rūšys: baltasis gluosnis – 1 vnt.; paprastoji pušis – 29 vnt; kaukazinė slyva – 2 vnt.; uosialapis klevas – 2 vnt.

Pagal užsakovo suteiktą informaciją želdiniai auga - *Komercinės paskirties objektų teritorijoje*, todėl **saugomi visi 20 cm** ir didesnio skersmens ažuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, **pušys**, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, **gluosniai**, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės. Nustatyta jog dvylika medžių saugomi valstybės.

Bendra vertintų želdinių būklė nustatyta kaip gera. Tokios išvados prieita dėl to, kad didžioji dalis yra geros būklės.

Aptikti du invaziniai sumedėję augalai – uosialapiai klevai (Nr.K2 ir K3). Juos reikia šalinti.

Medžių pasiskirstymas pagal būklę:

Želdinio būklės indeksas	Nustatytas augalų kiekis, vnt.
1. Geros būklės	27
2. Patenkinamos (vidutinės) būklės	3
3. Nepatenkinamos būklės	2
4. Blogos būklės	1
5. Žuvęs arba siūlomas šalinti	1
6. Saugomo gamtos objekto statusas	0

Daugumai medžių numatytos arboristinės tvarkymo priemonės – lajos priežiūros genėjimas. Nustatant medžių saugotinumą – neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas.